

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике

(Территориальный отдел в городе Аргун, Гудермесском, Ножай-Юртовском районах)

г.Гудермес

(место составления акта)

«25» 01 2016г.

(дата составления акта)

14²⁰

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя**

№ ГД – 02 -16

По адресу/адресам: Гудермес, ул. Исаева №7

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 03 от «15» 01. 2016г. Начальника
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чеченской
Республике в городе Аргун Умарова Р.М.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: МБДОУ детский сад №8 «Сказка» заведующая-Муртазова
Малика Макаловна

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЧР в г.
Аргун

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 15.01.16г. 10ч.00мин

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующая Муртазова Малика Макаловна

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: зам. начальника Джамуева Лайла Хусаиновна,
старший специалист 1 разряда Селим-Султанова Ольга Галгоевна, старший
специалист 1 разряда Ирисханова Лариса Лом-Алиевна, сан. врач филиала ФБУЗ
«ЦГ и Э в ЧР» в Гудермесском районе Мухтарова К.В. ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чеченской Республике» АТТЕСТАТ аккредитации
испытательного лабораторного центра № ГСЭН.RU. ЦОА 544, выдан
центральным органом по аккредитации лабораторий ФБУЗ Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельства)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Муртазова М.М. 8928-944-72-00

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

ч.1. ст.28., ч.1. ст.29., ст.35. Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

1.В спальнях комнатах кровати расставлены без соблюдения минимальных расстояний, что является нарушением требований п.п. 6.14. гл.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».В соответствии с требованиями п.п. 6.14. гл.6. кровати должны быть расставлены с соблюдением минимальных разрывов; между длинными сторонами кроватей – 0,65 м, от наружных стен – 0,6 м, от отопительных приборов – 0,2 м, между изголовьями двух кроватей – 0,3 м.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Нарушений не выявлено:

МБДОУ №8 «Сказка» г.Гудермес размещен в типовом двухэтажном здании. Дошкольное образовательное учреждение функционирует в режиме полного дня (12-12,5 часового пребывания). Дети в детский сад принимаются с трех до семи лет. Направленность учреждения - общая. Территория детского сада размещена на внутриквартальной территории села, огорожена по периметру, озеленена зелеными насаждениями, имеет наружное электрическое освещение.

Территория разбита на функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы (соответствует рекомендуемой площади, не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка) и физкультурную площадку. Покрытие групповых площадок: травяное, утрамбованное беспыльное. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы. Тентовые навесы оборудованы деревянными полами, на расстоянии 20 см. от земли, огорожены с трех сторон. Для детей оборудованы игровые и физкультурные площадки. Игровые площадки оборудованы песочницами, качелями. Ежедневно проводится уборка территории. Въезд и вход, пешеходные пути детского учреждения выложены тротуарной плиткой.

В хозяйственной зоне размещен контейнер для сбора мусора на расстоянии 15 м. от здания на площадке с твердым покрытием.

Вместимость учреждения - 280 детей, на день обследования – 273 детей. Набор помещений детского сада: групповые ячейки на 10 групп, спальня комнаты – 10, игровые комнаты – 10, санузлы – 10, дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет психолога;

сопутствующие помещения - медицинский блок, пищеблок, прачечная; помещения служебно-бытового назначения для персонала.

Пищеблок размещен на первом этаже учреждения, состоит из 9 помещений: горячий цех, моечная кухонной посуды, помещение для хранения сыпучих продуктов с холодильным оборудованием (6 складских помещений), раздаточная. В моечной размещена двухгнездная ванна с подводкой горячей и холодной воды для мытья посуды.

Питание детей организовано в групповых. Питание в учреждении четырехкратное (завтрак, обед, полдник, ужин). Доставка питания детей проводится в специально промаркированных закрытых емкостях. Мытье столовой посуды организовано в моечных групповых. В буфетных групповых установлены двухгнездные моечные ванны с подводками к ним горячей и холодной воды. Выдача готовой пищи разрешается после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации (ДО), медицинского работника. Суточная проба отбирается в соответствии с требованиями санитарных правил. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. Свежие фрукты выдаются два раза в неделю. В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных веществ) в питании детей используются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами.

Витаминация блюд проводится с учетом состояния здоровья детей, под контролем медицинского работника и при обязательном информировании родителей о витаминизации. Данные о витаминизации блюд заносятся медицинским работником в журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд.

В учреждении размещена прачечная с установками стиральной машины – автомат. Поточность приема «грязного» и сдачи «чистого» белья соблюдается. Моющие средства в достаточном количестве.

Медицинский блок размещен на втором этаже, занимает 2 помещения: процедурный кабинет, изолятор. Медицинский блок имеет отдельный вход с коридора. Медицинское обслуживание воспитанников детского сада осуществляется медицинской сестрой, находящейся в штате детского сада. Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние кабинета удовлетворительное. Стены помещений медицинского блока, туалетов облицованы глазированной плиткой на высоту 1,6 м., полы выложены керамической плиткой. Вентиляция естественная. Освещение – естественное, искусственное (люминесцентные лампы в закрытых рассеивателях). Водоснабжение – централизованное, установлен рукомойник оборудованный смесителем, с подведением воды. Оснащение и оборудование – весы, ростомер, шкафы для хранения медикаментов и медицинской документации, тубус-кварц, термометры, тонометр, кушетка, рабочий стол, стул, ширма, бактерицидная лампа. Имеется набор лекарственных препаратов для оказания первой медпомощи.

Медицинская сестра ведет следующую учетно-отчетную медицинскую документацию:

- медицинские карты ф.026/у;
- журнал учета профилактических прививок;
- журнал регистрации инфекционных заболеваний (выявленных нет);

- журнал осмотра детей на педикулез;
- журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- журнал бракеража готовой продукции;
- журнал учета дезинфицирующих средств;
- журнал учета С-витаминизации;
- журнал «Здоровья» (осмотр сотрудников проводится ежедневно);
- журнал текущей и генеральной уборки мед.кабинета;
- журнал учета проведения профилактических мероприятий по оздоровлению детей.

Ведется работа по профилактике возникновения и распространения инфекций и пищевых отравлений:

- проводятся еженедельные осмотры детей на педикулез, выявленных нет;
- наблюдение за состоянием здоровья воспитанников;
- контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;
- организация и проведение профилактической и текущей дезинфекции, обеззараживание воздуха групповых помещений;
- работа с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни (организация "дней здоровья", игр, викторин и другие);
- ведение медицинской документации, на всех детей представлены медицинские карты с внесенными сведениями о проведенных профилактических прививках.

Водоснабжение: централизованное. Канализация – выгребная яма, имеется договор на вывоз стоков и фекалий. По зданию имеется внутренняя разводка водоснабжения и канализации.

Внутренняя отделка помещений: потолок и стены помещений детского сада (игровые, спальни, групповые) покрашены водоэмульсионной краской. Полы всех помещений покрыты ламинатом.

Оборудование основных помещений учреждения соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или (и) национальными стандартами. Детская мебель и оборудование для помещений, изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Стулья и столы промаркированы. Поверхности столов имеют матовые покрытия светлого тона. Раздевальные, оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды оборудованы индивидуальными полками для головного убора, крючками для верхней одежды, каждая ячейка промаркирована. В составе групповых предусмотрены отдельные спальни, оборудованные стационарными кроватями. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеются по 3 комплекта постельного белья и полотенец, по 2 комплекта на матрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье промаркировано индивидуально для каждого ребенка. Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы.

Освещение помещений: все помещения детского сада имеют естественное освещение. На оконных проемах установлены регулируемые солнцезащитные шторы. Источниками искусственного освещения являются люминесцентные лампы. На осветительных приборах установлены защитные светорассеивающие арматуры. Очистка стекол и осветительных приборов проводится регулярно. Перегоревшие и вышедшие из строя лампы временно складываются и хранятся в отдельном помещении.

Отопление и вентиляция помещений: здание детского сада обеспечено автономной системой отопления. Вентиляция естественная, от оконных фрамуг, режим проветривания соблюдается.


Профилактические медицинские осмотры и личная гигиена персонала: всего работников в детском саду – 54, из них воспитатели -20. На каждого работника заведена личная медицинская книжка. Прохождение периодических медицинских осмотров обеспечено. Санитарной одеждой персонал детского сада обеспечен, стирка спецодежды осуществляется по мере загрязнения. Дезинфицирующими и моющими средствами детский сад обеспечен. Уборочным инвентарем укомплектован в достаточном количестве, проведена маркировка, хранится в специально выделенном помещении.


В ходе проведения мероприятий по контролю специалистами филиала ФФБУЗ «ЦГ и Э в ЧР» в г.Гудермесском районе отобраны образцы проб и проведены следующие замеры: ВПСХ – 1, ППСХ-3, КЛР-3, ДССХ-2, ГБСХ-3, ПССХ-3, ВПМБ-2, ППМБ-3, СМПЗ-10, ПЧПЗ-5, СМБГКП-10, СТР-1, ВЗПМБ-5, ГБМБ-3, СМСТФ -3, соскоб у детей на энтеробиоз – 15, ОСВ-3, МКЛ-3 ЭМИ-1, Эроа радона – 1.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Blank lined area for additional information or signature.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы предписание № 02-16 должностного лица от 25.01.16.
результаты лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку:



Л.Х.Джамуева

О.Г. Селим-Султанова



Л.Л.-А. Ирисханова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):


заведующая Муртазова Малика Макаловна 8928-944-72-00

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25»

01

2016г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Чеченской Республике

Территориальный отдел в г. Аргун, Гудермесском, Ножай-Юртовском районах
ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор

№ ГД- 02 -16

«25 » 01 2016г.

г.Гудермес

(место выдачи предписания)

Сведения о лице, которому выдается предписание:

Муртазова Малика Макаловна зав. д/с №8 «Сказка» г. Гудермес. ул.Исаева
№7.

(в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес
места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя,
отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

При проведении проверки, рассмотрении представленных документов:

договор производственного контроля, товарно-сопроводительные документы,
сертификаты соответствия качества продукции, медицинские книжки,
документация медкабинета, лицензия на осуществления медицинской
деятельности и осуществления образовательной деятельности.

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. В спальнях комнатах кровати расставлены без соблюдения минимальных
расстояний, что является нарушением требований п.п. 6.14. гл.6. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».В
соответствии с требованиями п.п. 6.14. гл.6. кровати должны быть расставлены с
соблюдением минимальных разрывов; между длинными сторонами кроватей –
0,65 м, от наружных стен – 0,6 м, от отопительных приборов – 0,2 м, между
изголовьями двух кроватей – 0,3 м.

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

Вышеуказанное является нарушением:

требований ч.1. ст.28., ч.1. ст.29., ст.35. Федерального закона от 30.03.1999г. №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

(перечислить законодательные и нормативные документы)


С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

1. В спальнях комнатах кровати расставить с соблюдением минимальных расстояний, в соответствии с требованиями п. 6.14. гл.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». В соответствии с данными требованиями кровати должны быть расставлены с соблюдением минимальных разрывов; между длинными сторонами кроватей – 0,65 м, от наружных стен – 0,6 м, от отопительных приборов – 0,2 м, между изголовьями двух кроватей – 0,3 м.

Срок исполнения до 20.02.2016г

Должностное лицо, выдавшее предписание:

Старший специалист 1 разряда
(должность)


(подпись)

Ирисханова Л.Л.-А.
(фамилия, имя, отчество)

О выполнении предписания известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по ЧР письменно до **20.02.2016г.**

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, соответственно:

физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их жительства или по месту нахождения органа государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридическим лицом - в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Предписание вручено: зав.д\с №8 «Сказка» Муртазова Малика Макаловна
(должность, фамилия, имя, отчество)

« 25 » 01 2016г.


(подпись)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением « » 2015 г. по адресу: